



Mesures preventives contra la COVID-19

Dia d'actualització: 2/05/2022

Normativa vigent:

- Reial decret 286/2022, de 19 d'abril, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de màscares durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 ([enllaç](#)).
- Acord del Consell de Govern de 25 d'abril de 2022, pel qual s'adapta el Pla de mesures contra la COVID-19 als termes del Reial decret 286/2022, i se'n modifiquen alguns punts (BOIB núm. 55, de 26 d'abril, [enllaç](#)).
- Procediment d'actuació per al Servei de Prevenció de Riscs Laborals enfront de l'exposició al SARS-CoV-2. Versió del 20/04/2022 ([enllaç](#)).
- Resolució del Rectorat del dia 16 de desembre de 2021 per la qual es fa pública l'adaptació de la planificació acadèmica curricular de la Universitat de les Illes Balears a la covid (FOU núm. 531, [enllaç](#)).

Índex

1. Mesures individuals	1
2. Mesures col·lectives i/o organitzatives generals.....	2
3. Mesures específiques per al professorat	4

1. Mesures individuals

Deixa de ser obligatori dur la màscara posada a la major part d'espais interiors, si bé continua sent-ho en els centres i serveis sanitaris (incloent-hi la Facultat de Medicina, la sala d'espera de la Unitat Mèdica...), així com en el transport públic.

Amb l'objectiu de garantir la salut dels membres de la comunitat universitària i, sobretot, la dels més vulnerables, recomanem que, almenys fins a final del curs acadèmic 2021-22, es continuï emprant màscara en espais interiors quan hi hagi un contacte prolongat amb persones a una distància menor d'1,5 metres, és a dir, especialment a les aules, laboratoris i sales de reunions.

Les **persones que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19** han de fer servir màscara, preferiblement FFP2, mentre durin els símptomes. Els treballadors vulnerables (més grans de 60 anys, immunodeprimits i embarassades) podran demanar màscares FFP2 al Servei de Prevenció.

La màscara s'ha de dur de manera correcta, ha de tancar la boca i el nas, i ha de ser, com a mínim, higiènica (norma UNE EN-064/2020).

Procurau mantenir la **distància de seguretat** interpersonal d'1,5 metres quan sigui possible. Respectau les indicacions d'ocupació màxima indicades a l'entrada de les sales comunes (sales de reunions, menjadors, vestidors, etc.). Si cal, organitzau torns.

Manteniu la ventilació creuada dels espais interiors.

Rentau-vos les mans de manera freqüent i meticulosa, amb aigua i sabó o, si no en teniu, amb gel hidroalcohòlic


2. Mesures col·lectives i/o organitzatives generals

Quan sigui necessari, modifiqueu la disposició dels llocs de treball, l'organització de la circulació de persones en espais comuns i la distribució d'espais (taules, prestatgeries, etc.), tot amb l'objectiu de mantenir la distància de seguretat i evitar aglomeracions.

Es recomana fer les activitats a l'aire lliure sempre que sigui possible.

Ventilació:

- Ventilau bé els espais, obriu-ne les portes i finestres de manera que es creï una ventilació creuada que arrossegui tot l'aire de la sala.
- És important que els passadissos també estiguin ben ventilats.
- El CO₂ és un gas que exhalam les persones i serveix d'indicador de la qualitat de l'aire: si la ventilació és deficient, la concentració de CO₂ augmentarà i també el risc de contagi per covid, en cas que hi hagi una persona infectada. La concentració de CO₂ a l'aire exterior és d'unes 400 ppm; als espais tancats, es considera que la ventilació és deficient si s'hi superen les 800 ppm. Hem instal·lat mesuradors de CO₂ fixos a les aules, i hem comprat mesuradors portàtils que estan disponibles a les consergeries, perquè pugueu comprovar si la ventilació dels espais és suficient:



- a) **Detectors de CO₂ fixos de les aules:** el verd indica que la ventilació és bona. Torna de color taronja quan se superen les 800 ppm. Per sobre de 1000 ppm, torna de color vermell. Seguiu aquestes instruccions:



Color	Qualitat de l'aire
	Bona Ventilació adequada pel nombre d'assistents.
	Pobra La qualitat de l'aire disminueix. Obriu totalment les portes i finestres al més aviat possible.
	Dolenta Ventilació insuficient. S'activarà una alarma sonora. Es recomana fer un descans, fent sortir la gent de la sala. Esperau que el nivell torni a groc o verd abans de reprendre l'activitat.

- b) **Detectors de CO₂ portàtils:** si s'hi superen les 800 ppm, augmentau-ne la ventilació obrint portes i finestres o disminuïu-ne l'ocupació fins que minvi aquest valor.



Neteja i desinfecció:

- L'empresa concessionària de neteja ha reforçat la desinfecció dels centres i dels llocs de treball intensificant la higiene de les superfícies de contacte freqüent (lavabos, passamans, poms, taules, teclats, etc.).
- Addicionalment, cada alumne i treballador (PDI i PAS) ha de desinfectar les superfícies o objectes d'ús compartit (taules, cadires, teclats, telèfons, aparells, instruments, mànecs, etc.). Tots els espais (aules, laboratoris, oficines, etc.) disposen de [desinfectant comercial autoritzat](#) per fer aquesta autodesinfecció.

Formació i informació: s'han elaborat [cartells i infografies](#) per informar el personal sobre les mesures de prevenció contra la COVID-19.

Compliu les instruccions que es publiquin a la web <<https://coronavirus.uib.cat>>.

3. Mesures específiques per al professorat

La Resolució del Rectorat del dia 16 de desembre de 2021 per la qual es fa pública l'adaptació de la planificació acadèmica curricular de la Universitat de les Illes Balears a la covid (FOU núm. 531, [enllaç](#)), estableix quatre escenaris [en l'àmbit docent](#) (vermell, taronja, groc i verd), en funció de la situació epidemiològica i els nivells d'alerta que estableixin les autoritats sanitàries.

El Consell de Direcció ha acordat, el febrer de 2022, passar a l'escenari verd, per tant, l'ocupació dels [espais docents](#) serà del 100 per cent. Aquesta decisió està en consonància amb el Pla de mesures contra la COVID publicat al BOIB ([enllaç](#)).

A més de complir els apartats 1 i 2, s'han de seguir les indicacions següents, tant durant les classes com els exàmens:

S'ha de respectar en tot moment l'ocupació màxima de l'aula. En cap cas no s'hi pot incorporar mobiliari d'altres espais.

Es recomana que, almenys fins al final del curs acadèmic 2021-22, es continuï emprant màscara en espais interiors quan hi hagi un contacte prolongat a una distància inferior a 1,5 metres, és a dir, especialment a les aules, laboratoris i sales de reunions.

Els treballadors que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de fer servir màscara, preferiblement FFP2.

Desinfectau-vos les mans amb gel hidroalcohòlic abans d'entrar a l'aula. Totes les aules i laboratoris docents disposen de gel hidroalcohòlic, desinfectant de superfícies i paperera.

Establiu un accés ordenat dels estudiants a l'aula, evitau aglomeracions a l'entrada i a la sortida. Si té dues portes, establiu-ne un ús diferenciat per a l'entrada i la sortida.

Sempre que sigui possible, manteniu les portes i les finestres obertes durant la classe. Si el detector fix de CO₂ de l'aula torna de color taronja, obriu totalment les portes i finestres al més aviat possible. Si torna de color vermell, sortiu de la sala uns minuts fins que torni a verd. Si l'aula no té mesurador fix, podeu demanar als conserges que us deixin un mesurador portàtil; en aquest cas, no heu de superar les 800 ppm de CO₂.